



دلو تیکو دون تلامس ! هو الوحيد من أجل بيئة نظيفة



LIKARBA®

www.likarba.com.tr



دلو تيكو دون تلامس - ال 201

المواصفات الفنية

- مقاومة لجميع الظروف الجوية حتى -60 ، +250 درجة
- مضاد للجراثيم
- يمكن استعماله في الداخل وفي الخارج
- ميزة توفير المساحة من خلال سهولة التركيب على الأعمدة والجدان
- مقاومة للصدمات والكسر
- لا تصدأ
- مقاوم للحريق بفضل ميزة مثبتات اللهب
- يمكن إنتاجه بالألوان التي ترغب بها
- صديقة للبيئة وطويلة العمر وسهلة الاستخدام.

دلو تیکو دون تلامس - ال 201



دلو تیکو دون تلامس - ال 201



دلو تيکو دون تلامس - ال 201





دلو تيكو بغطاء دون تلامس - ال 301

المواصفات الفنية

- مقاومة لجميع الظروف الجوية حتى -60 ، +250 درجة
- مضاد للجراثيم
- يمكن استعماله في الداخل وفي الخارج
- ميزة توفير المساحة من خلال سهولة التركيب على الأعمدة والجدان
- مقاومة للصدمات والكسر
- لا تصدأ
- مقاوم للحريق بفضل ميزة مثبتات اللهب
- يمكن إنتاجه بالألوان التي ترغب بها
- صديقة للبيئة وطويلة العمر وسهلة الاستخدام.

دلو تیکو بغطاء دون تلامس - ال 301



دلو تيكو بغطاء دون تلامس - ال 301



دلو تیکو بغطاء دون تلامس - ال 301





دلو تيكو بدون غطاء دون تلامس - ال 401

المواصفات الفنية

- مقاومة لجميع الظروف الجوية حتى -60 ، +250 درجة
- مضاد للجراثيم
- يمكن استعماله في الداخل وفي الخارج
- ميزة توفير المساحة من خلال سهولة التركيب على الأعمدة والجدان
- مقاومة للصدمات والكسر
- لا تصدأ
- مقاوم للحريق بفضل ميزة مثبتات اللهب
- يمكن إنتاجه بالألوان التي ترغب بها
- صديقة للبيئة وطويلة العمر وسهلة الاستخدام.

دلو تيکو بدون غطاء دون تلامس - ال 401





■ حاوية نفايات مجلفنة بغطاء سعة 1100 لتر - ال 601 المواصفات الفنية

- الحاوية مصنوعة من الصاج المجلفن عالي الجودة A-1 .
- يتم إنتاج الجسم والقاعدة بشكل مخروطي من خلال إعطاء شكل معزز للقوة من قطعة واحدة من الصفائح المعدنية .
- فم الجسم محاط بمظهر جانبي 2.00 مم .
- يبلغ حجم العجلات 150 × 45 وهي معتمدة من TSE ، مع 4 قطع ومكب واحد .
- يتم تصنيع أذرع الرفع وفقاً لنظام رفع السيارة .
- لوحة توصيل العجلة 4.00 مم .
- تم التجميع باستخدام لحام القوس المعدني بالغاز.



■ حاوية نفايات مجلفنة سعة 1100 لتر - ال 602 المواصفات الفنية

- الحاوية مصنوعة من الصاج المجلفن عالي الجودة A-1 .
- يتم إنتاج الجسم والقاعدة بشكل مخروطي من خلال إعطاء شكل معزز للقوة من قطعة واحدة من الصفائح المعدنية .
- فم الجسم محاط بمظهر جانبي 2.00 مم .
- يبلغ حجم العجلات 150 × 45 وهي معتمدة من TSE ، مع 4 قطع ومكبح واحد .
- يتم تصنيع أذرع الرفع وفقًا لنظام رفع السيارة .
- لوحة توصيل العجلة 4.00 مم .
- تم التجميع باستخدام لحام القوس المعدني بالغاز.



■ حاوية نفايات مجلفنة سعة 400 لتر - ال 603 المواصفات الفنية

- الحاوية مصنوعة بالكامل من الصاج المجلفن عالي الجودة A-1 .
- الجسم والقاعدة مصنوعان من قطعة واحدة من الصفائح المعدنية بإعطاء شكل معزز للقوة في المكبس .
- تم إعطاء شكل تعزيز القوة للجانبين .
- فم الجسم محاط بملف جانبي 2.00 مم. أذرع الرفع مناسبة لنظام رفع المركبات المصنعة .
- حجم عجلات الناقل 150x45 .
- العجلات تدور 360 درجة ، 4 قطع ، واحدة مع الفرامل ، TS EN 12532 شهادة المطابقة .
- لوحة توصيل العجلة 4.00 مم.



حاوية نفايات مجلفنة سعة 800 لتر - ال 606

المواصفات الفنية

- الحاوية مصنوعة من الصاج المجلفن عالي الجودة A-1 .
- يتم إنتاج الجسم والقاعدة بشكل مخروطي من خلال إعطاء شكل معزز للقوة من قطعة واحدة من الصفائح المعدنية .
- تم إعطاء شكل تعزيز القوة للجانبين .
- فم الجسم محاط بملف جانبي 2.00 مم .
- مقاس العجلات 150 × 45 وهي حاصلة على شهادة TSE ، مع 4 عجلات ومكبج واحد .
- تصنع أذرع الرفع بالتوافق مع نظام الرفع بالمركمة .
- لوحة توصيل العجلة 4.00 مم .
- تم التجميع باستخدام لحام القوس المعدني بالغاز.



LIKARBA®

معلومات عنا

مع مهمتنا البيئية المستدامة ؛ نريد زيادة الوعي البيئي وضمان الاستمرارية في بلدنا
لقد قمنا بتصميم وإنتاج علب قمامة صديقة للبيئة وصحية واقتصادية وقابلة
لإعادة التدوير ومريحة
تمر منتجاتنا بظروف إنتاج صديقة للبيئة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة
علب القمامة الخاصة بنا عبارة عن منتجات يمكن تفضيلها بأمان من قبل الأفراد
والمؤسسات والمنظمات الواعية الذين يرغبون في العيش في بيئة مستدامة
من خلال موقفنا الصديق للبيئة ، نصل إلى المستهلك بحلول مُصنعة

لحياة أكثر سعادة وصحة. يرجى Likarba





Cinnah Cad. 26/6 Çankaya / ANKARA
T. (0 312) 417 40 11 | F. (0 312) 417 40 18
info@likarba.com.tr | www.likarba.com.tr