

“Temassız Kova Teko, Temiz bir Çevre İçin Tek O”

LİKARBA®

www.likarba.com.tr

TEKO Temassız Kova - L 201



TEKO Temassız Kova - L 201

TEKNİK ÖZELLİKLER

- -60, +250 dereceye kadar her türlü hava şartlarına dayanıklı
- Bakteri üretmeyen, antibakteriyel
- İç ve dış mekânda kullanılabilen
- Korozyona dayanıklı, güneş ışınlarından etkilenmez
- Park, cadde ve sokaklarda elektrik, telefon, aydınlatma direklerine, duvarlara kolayca monte edilerek yer avantajı sağlayan
- İçerdiği cam elyaf sayesinde darbeye, kırılmaya karşı dayanıklı
- Paslanmayan
- Yapısal esneklikleriyle darbeye, bükülmeye ve kırılmaya dayanıklı
- Hurda değeri taşımayan
- Çalınma riski minimum olan
- 960 dereceye kadar kendiliğinden sönebilme özelliğine sahip ve yanmayı geciktiren,
- Alev geciktirici özelliği sayesinde ateşe dayanıklı
- İstenilen renklerde üretilebilen
- Uzun ömürlü ve bakım gereksinimleri düşük, kullanımı kolay.

www.likarba.com.tr

TEKO Temassız Kova - L 201







TEKO Temassız Kova - L 201



www.likarba.com.tr

TEKO Te


likarba
PARK TASARIM
www.likarba.com.tr


likarba
PARK TASARIM
www.likarba.com.tr





TEKO Kapaklı Poşet Takılabilen Çöp Kovası - L 301





TEKO Kapaklı Poşet Takılabilen Çöp Kovası - L 301

TEKNİK ÖZELLİKLER

- -60, +250 dereceye kadar her türlü hava şartlarına dayanıklı
- Bakteri üretmeyen, antibakteriyel
- İç ve dış mekânda kullanılabilen
- Korozyona dayanıklı, güneş ışınlarından etkilenmez
- Park, cadde ve sokaklarda elektrik, telefon, aydınlatma direklerine, duvarlara kolayca monte edilerek yer avantajı sağlayan
- İçerdiği cam elyaf sayesinde darbeye, kırılmaya karşı dayanıklı
- Paslanmayan
- Yapısal esneklikleriyle darbeye, bükülmeye ve kırılmaya dayanıklı
- Hurda değeri taşımayan
- Çalınma riski minimum olan
- 960 dereceye kadar kendiliğinden sönebilme özelliğine sahip ve yanmayı geciktiren,
- Alev geciktirici özelliği sayesinde ateşe dayanıklı
- İstenilen renklerde üretilebilen
- Uzun ömürlü ve bakım gereksinimleri düşük, kullanımı kolay.

TEKO Kapaklı Poşet Takılabilen Çöp Kovası - L 301



TEKO Kapaklı Poşet Takılabilen Çöp Kovası - L 301



TEKO Kapaklı Poşet Takılabilen Çöp Kovası - L 301

TEKO Kapaksız Poşet Takılabilen Çöp Kovası - L 401



TEKO Kapaksız Poşet Takılabilen Çöp Kovası - L 401

TEKNİK ÖZELLİKLER

- -60, +250 dereceye kadar her türlü hava şartlarına dayanıklı
- Bakteri üretmeyen, antibakteriyel
- İç ve dış mekânda kullanılabilen
- Korozyona dayanıklı, güneş ışınlarından etkilenmez
- Park, cadde ve sokaklarda elektrik, telefon, aydınlatma direklerine, duvarlara kolayca monte edilerek yer avantajı sağlayan
- İçerdiği cam elyaf sayesinde darbeye, kırılmaya karşı dayanıklı
- Paslanmayan
- Yapısal esneklikleriyle darbeye, bükülmeye ve kırılmaya dayanıklı
- Hurda değeri taşımayan
- Çalınma riski minimum olan
- 960 dereceye kadar kendiliğinden sönebilme özelliğine sahip ve yanmayı geciktiren,
- Alev geciktirici özelliği sayesinde ateşe dayanıklı
- İstenilen renklerde üretilebilen
- Uzun ömürlü ve bakım gereksinimleri düşük, kullanımı kolay.

www.likarba.com.tr

TEKO Kapaksız Poşet Takılabilen Çöp Kovası - L 401





1100 Litre Galvaniz Çöp Konteyneri - L 601

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Konteyner A-1 kalite galvaniz sactan üretilmiştir.
- Gövde ve taban tek parça sactan mukavemet arttırıcı form verilerek konik şekilde üretilmiştir.
- Yanlara mukavemet arttırıcı form verilmiştir.
- Gövde ağızı 2,00 mm profille çevrilmiştir.
- Tekerlekler 150x45 ebatında 4 adet 1 adet frenli TSE belgelidir.
- Kaldırma kolları araç kaldırma sistemine uygun imal edilmiştir.
- Tekerlek bağlantı sacı 4,00 mm'dir.
- Gazaltı kaynak kullanılarak montaj yapılmıştır.



1100 Litre Galvaniz Çöp Konteyneri - L 602

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Konteyner A-1 kalite galvaniz sactan üretilmiştir.
- Gövde ve taban tek parça saçtan mukavemet arttırıcı form verilerek konik şekilde üretilmiştir.
- Yanlara mukavemet arttırıcı form verilmiştir.
- Gövde ağızı 2,00 mm profille çevrilmiştir.
- Tekerlekler 150x45 ebatında 4 adet 1 adet frenli TSE belgelidir.
- Kaldırma kolları araç kaldırma sistemine uygun imal edilmiştir.
- Tekerlek bağlantı saçı 4,00 m'dir.
- Gazaltı kaynak kullanılarak montaj yapılmıştır.
- Konteynerler iç içe geçebilecek şekilde yapılmıştır.



400 Litre Galvaniz Çöp Konteyneri - L 603

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Konteyner komple A-1 kalite galvaniz sactan imal edilmiştir.
- Gövde ve taban tek parça sactan preste mukavemet attırıcı form verilerek imal edilmiştir.
- Yanlara mukavemet arttırıcı form verilmiştir.
- Gövde ağızı 2,00 mm profille çevrilmiştir. Kaldırma kolları araç kaldırma sistemine uygun imal edilmiştir.
- Taşıyıcı tekerler 150x45 ebatındadır.
- Tekerler 360 derece dönerli 4 adet, 1 adedi frenli TS EN 12532 uygunluk belgelidir.
- Teker bağlantı sacı 4,00 mm'dir.



800 Litre Galvaniz Çöp Konteyneri - L 606

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Konteyner A-1 kalite galvaniz sactan üretilmiştir.
- Gövde ve taban tek parça saçtan mukavemet arttırıcı form verilerek konik şekilde üretilmiştir.
- Yanlara mukavemet arttırıcı form verilmiştir.
- Gövde ağızı 2,00 mm profille çevrilmiştir.
- Tekerlekler 150x45 ebatında 4 adet 1 adet frenli TSE belgelidir.
- Kaldırma kolları araç kaldırma sistemine uygun imal edilmiştir.
- Tekerlek bağlantı saçı 4,00 mm'dir.
- Gazaltı kaynak kullanılarak montaj yapılmıştır.


LİKARBA®

Hakkımızda

“Yaşanılabilir bir dünya için el ele!” sloganını benimseyen misyonumuzla; ülkemizde çevre bilincini arttırmak ve sürekliliği sağlamak istiyoruz. Çevre dostu, sağlıklı, ekonomik, geri dönüştürülebilen ve ergonomik çöp kovalarını sizler için tasarlayıp ürettik. Ürünlerimiz ilk aşamasından son aşamasına kadar çevre dostu üretim koşullarından geçmektedir. Çöp kovalarımız sürdürülebilir bir çevrede yaşamak isteyen bilinçli kişi, kurum ve kuruluşların güvenle tercih edebileceği ürünlerdir. Biz, “Likarba” olarak çevre dostu tutumumuzla tüketiciye, üretilmiş çözümlerle ulaşıyoruz.

Daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için Likarba’yı tercih edin.





Cinnah Cad. 26/6 Çankaya / ANKARA
T. (0 312) 417 40 11 | **F.** (0 312) 417 40 18
info@likarba.com.tr | www.likarba.com.tr